

Psicopatologia  
e  
Padrões de Comunicação  
(Interação)

**António Roma Torres**

5 Janeiro 2012

# Desafios

---

- Individual (biológico, psicológico)  
>>> Interaccional (comportamental, sistêmico)
- Deficitário (traumático) >>> Competente (especializado)
- Importância do grupo >>> Paciente como terapeuta auxiliar
- Adequação da resposta à situação >>> Espontaneidade


# Os sintomas como tática nas relações humanas

(J. Haley, 1963)

---

- 'O aspecto crucial de um sintoma é a vantagem que proporciona ao paciente no que respeita ao controle do que sucede na relação com o outro. O sintoma supõe um considerável sofrimento subjectivo mas algumas pessoas preferem esse sofrimento a viverem num mundo de relações sociais sobre as quais têm escasso controle '

# Áreas Corpo - Mente - Ambiente




Papéis psicossomáticos  
(Moreno)

Áreas de representação  
(Pichon-Rivière)

# Fases do desenvolvimento

Idade	Piaget	Freud	Erikson	Spitz	Bermudez
0-3 meses	sensori-motor	oral	trust vs. mistrust	sorriso	ingeridor
3-9 meses				angústia do estranho	defecador
9-24 meses			anal	autonomy vs. doubt	
24-36 meses	pré-operacional				
3-6 anos			fálica	iniciative vs. guilt	

# Núcleo do EU



António Roma-Torres  
(1994)  
*Psicodrama*, 2, 13-20

	HIST	PAR	DEP	OBS	modelo	psicossomática
PI ingeridor	-		+		satisfação	úlceras
PDe defecador		+	-		expressão	colite
PU urinador		+		-	actuação	prostatismo
PO objecto	-			+	exploração	psoríase
PDo dormidor			+	-	suspensão	epilepsia
PR respirador	+	-			ressonância	asma
	<b>CORPO</b>	<b>MENTE</b>	<b>AMB. PESSOA</b>	<b>AMB. FÍSICO</b>		

Papéis psicossomáticos e psicopatologia

António Roma-Torres  
(1994)  
*Psicodrama*, 2, 13-20

# Tipologia histérica

---

- Área CORPO hiperdesenvolvida – “eu sinto” – “ninguém sente como eu”
- Papéis INGERIDOR (satisfação) e OBJECTO (exploração) hipodesenvolvidos
- Aprende com o Depressivo a aceitar o exterior (INGERIDOR), com o Obsessivo a objectivar o conhecimento (OBJECTO)
  - Não experimenta, experimenta-se
- Papel RESPIRADOR (ressonância) hiperdesenvolvido
- Ensina o Paranóide a sentir o outro (RESPIRADOR)



# Tipologia depressiva

---

- Área AMBIENTE PESSOA hiperdesenvolvida – “eu amo” – “ninguém ama como eu”
- Papel DEFECADOR (expressão) hipodesenvolvido
- Aprende com o Paranóide a exprimir convicções e a afirmar-se
- Papéis INGERIDOR (satisfação) e DORMIDOR (suspensão) hiperdesenvolvidos
- Ensina o Histérico a aceitar o exterior (INGERIDOR) e o Obsessivo a não dar atenção a tudo (DORMIDOR)
  - Engole tudo, satisfaz-se com pouco e fecha os olhos

# Tipologia paranóide

---

- ◉ Área MENTE hiperdesenvolvida – “eu sei” – “ninguém sabe como eu”
- ◉ Papel RESPIRADOR (ressonância) hipodesenvolvido
- ◉ Aprende com o Histérico a corrigir as cognições em função da reacção que desperta
- ◉ Papéis DEFECADOR (expressão) e URINADOR (actuação) hiperdesenvolvidos
- ◉ Ensina o Depressivo a afirmar-se e o Obsessivo a decidir-se
  - **Age em excesso provocando a luta**

# Tipologia obsessiva

---

- Área AMBIENTE FÍSICO hiperdesenvolvida – “eu testo” – “ninguém é mais objectivo do que eu”
- Papéis URINADOR (actuação) e DORMIDOR (suspensão) hipodesenvolvidos
- Aprende com o Paranóide a valorizar a acção como forma de conhecer e com o Depressivo seleccionar a informação e diminuir a vigilância
  - De fora observa-se melhor
- Papel OBJECTO (exploração) hiperdesenvolvido
- Ensina o Histérico a ser objectivo

